

**CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DA TERRA NOVA**

Filiado no Clube Português de Canicultura

Sede social: Rua dos Pelames, 81 – 4495-150 Amorim

# 2ª Exposição Canina Especializada

## *Monografica B – Regionale d' Elevage*

Lisboa, 25 de Setembro de 2004

Lisboa, 25 setiembre 2004 – Lisbonne, 25 septembre 2004

PETFIL  
**FIL – PARQUE EXPO  
LISBOA**

1 FIM DE SEMANA / WEEK END = 2 CAC + 1 CACIB



Promovida pela CPCTN., a 2ª Exposição Especializada do Cão da Terra Nova conta com o apoio do Clube Português de Canicultura e é regida pelos Regulamentos da Fédération Cynologique Internationale. Podem concorrer os exemplares da raça Cão da Terra Nova, oficialmente registados em livros de origens incritos da FCI, KC ou AKC.

**Data Limite das Inscrições:**  
**Clôture des Engagements:**  
**Last day to entry forms :**

20 de Setembro de 2004

# CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DA TERRA NOVA

## Artigo 67º - Regulamento de Campeonato (extraído do site oficial do CPC)

Será proclamado Campeão Nacional de Beleza, o exemplar que cumulativamente tiver obtido:

- Quatro Certificados de Aptidão ao Campeonato Nacional de Beleza, dos quais pelo menos um Qualificativo de Campeonato;
  - A qualificação de "Excelente" em Classe Intermédia, Aberta, Trabalho ou de Campeões numa das Exposições Internacionais Qualificativas de Campeonato organizadas pelo C.P.C.;
  - A qualificação de "Excelente" em Classe Intermédia, Aberta, Trabalho ou de Campeões na Exposição Monográfica do Clube de Raça correspondente, se o houver;
- § único – Os quatro Certificados de Aptidão ao Campeonato deverão ter sido propostos por, pelo menos, três Juizes diferentes.

Juíz/Juge/Juez:

**Eric PRUNIER (FR)**

*(Presidente do Clube Francês do Cão da Terra Nova e Landseer ECT)*

Comissário: a designar

Inspecção Veterinária: a designar

Delegado do CPC: a designar

## SABADO, 25 SETEMBRO – 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CÃO DA TERRA NOVA

14H30 – Admissão dos exemplares e inspecção veterinária

- Entrée des Chiens – Documentación

15H00 – Início dos julgamentos

- Début des jugements – Juicios
- Melhor Cachorro da Exposição – Meilleur Puppy – Mejor Cachorros
- Melhor Junior da Exposição – Meilleur Jeune – Mejor Joven
- Melhor Macho – Meilleur Mâle – Mejor Macho
- Melhor Fêmea – Meilleur Femâle – Mejor Hembra
- Melhor Veterano – Meilleur Veteran – Mejor Veterano
- Melhor Par – Meilleur Pair – Mejor Pareja
- Melhor Criador – Meilleur Lot d' Elevage – Mejor Lote de Cria
- Melhor Reprodutor – Meilleur Reproducteur – Mejor Reproductor
- Melhor da Raça – Meilleur de Race – Mejor de raza

## DOMINGO, 26 SETEMBRO – 105ª EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL DE LISBOA (CACIB)

CACIB LISBOA – DOMINGO – DIMANCHE – SUNDAY, 26/09/2004 (Juiz: Paolo Dondina - Itália)

- *As inscrições para a 105ª Exposição Canina Internacional de Lisboa devem ser feitas directamente no Clube Português de Canicultura,*
- *Toutes les informations, inscriptions, payments pour l' Exposition Canine Internationale de Lisbonne, devront être envoyées directement chez la Canine Centrale Portugaise (voir l' adresse) :*
- *Todas las informaciones y inscripciones referente a la Exposición Canina Internacional de Lisboa deben ser enviadas directamente a la Canina portuguesa (dirección abajo):*

*Rua Frei Carlos, 7 r/c – 1600 Lisboa*

*Tel.+351. 21.7994790 – Fax 351.21.7994799 – email: [info@cpc.pt](mailto:info@cpc.pt) - site: [www.cpc.pt](http://www.cpc.pt)*

Classe: Cachorros/Puppy: dos 6 aos 9 meses - Classe de Júniores/jeune/Junior: dos 9 aos 18 meses - Classe Intermédia/Intermediaire/Intermediate: dos 15 aos 24 meses - Classe Aberta/Ouverte/Open: a partir dos 15 meses - Classe de Campeões/Champions: juntar certificado, joindre certificat, includ the certificate - Classe de Veteranos/Veterans: a partir dos 8 anos - Classe de Pares/Pairs/Brace – 2 exemplares de sexo diferente pertencentes ao mesmo proprietário, 2 chiens de diferent sexe appartient au même propriétaire, 2 dogs of oposit sex of the same owner - Grupo de Criador/Lot d' Elevage/Breeders Group – 3 exemplares do mesmo afixo, 3 chiens avec le même affixe, 3 dogs of the same breeder- gratuito – Classe de Reprodutores

# CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DA TERRA NOVA

<b>IMPRESSO PARA INSCRIÇÃO – FEUILLE D' ENGAGEMENT – ENTRY FORM</b> (uma folha por cão – 1 feuille para chien – 1 sheet per dog) Enviar a/Envoyer chez/Must be send to: <b>CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DA TERRA NOVA</b> Rua dos Pelames, 81 – 4495-150 Amorim Tel. +.351.917528051 — email: paulojm@sapo.pt	<b>RESERVADO AO CLUBE:</b> Expositor N° _____ Exemplar N° _____
--	---

**Não Falte - A divulgação desta nobre raça depende de si!**

Nome do Exemplar – Nom du Chien – Nombre del Perro:			
LOP N°/Reg n.	Nascim.-Née le- Fecha nac.	Tat./Microship	Sexo: (M/F)
		Classe(s):	
<small>Classe: Cachorros: dos 6 aos 9 meses - Classe de Júniores: dos 9 aos 18 meses - Classe Intermeia: dos 15 aos 24 meses - Classe Aberta: a partir dos 15 meses - Classe de Campeões: juntar certificado - Classe de Veteranos: a partir dos 8 anos - Classe de Pares – 2 exemplares de sexo diferente pertencentes ao mesmo proprietário - Grupo de Criador – 3 exemplares do mesmo afixo- gratuito – Classe de Reprodutores</small>			
Pai/Étalon/Padre:		Mãe/Lice/Madre:	

Criador/Éleveur/Criador	
Proprietário/Propriétaire/Propietario	
Morada/Adresse/Direccion	
C.Postal/Localidade – Postal Code	Telefone/Phone

Tabela de Inscrições	Detalhe do Pagamento:
1ª inscrição(1 chien/1st dog)..... 22 euros	Detail de Payment/Fee details
2ª inscrição (2 chien/2nd dog).... 13 euros	Inscrição/ões individual(is) ... _____ euros
3ª inscrição (3 chien/3rd dog) ... 8 euros	Inscrição/ões colectivas..... _____ euros
4ª insc. em diante (4 chien et autres/4th dog and others) ..... 7 euros	Desconto de sócio (10%)
Veteranos .....4 euros	Quotizações 2003/2004 ..... _____ euros
Pares/Pairs/Brace ..... 17 euros	<b>Total ..... _____ euros</b>
	<i>O pagamento de inscrições é aceite no dia da exposição – Le reglement est accepté au jour de l' exposition – The payment can be done in the show day</i>

Declaração do Expositor: Eu, abaixo assinado, declaro: Não existir no meu canil qualquer doença infecto-contagiosa. Aceitar todas as disposições regulamentares da DACP, CPC. Não ter tomado parte, por mim ou por cães de minha propriedade em qualquer manifestação cinológica não patrocinada pela CPC, FCI, ou KC. Serem verdadeiras as declarações deste boletim e sujeitar-me, caso se prove o contrário às sanções disciplinares do CPC.

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

## ////// O que é a Cistinúria?

A cistinúria é uma eliminação anormal de cistina pelos rins, em consequência de um defeito metabólico. A cistina faz parte do grupo dos aminoácidos, constituintes básicos das proteínas.

### Porque é que os cães com cistinúria adoecem?

A cistina dissolve-se com dificuldade na urina, pelo que tende a cristalizar. Esta cristalização resulta, a curto ou longo prazo, na formação de cálculos (pedras) nalguma parte do tracto urinário (rins, ureteres, bexiga ou uretra). A presença destes cálculos provoca inflamação, predispõe a infecções e, mais grave, pode obstruir as vias urinárias, com consequências muito graves.

### Quem pode sofrer de cistinúria?

Qualquer cão, de qualquer raça, pode sofrer deste defeito. Sabe-se, no entanto, que o Terra Nova, o Teckel e o Basset Hound são as raças em que a doença foi mais frequentemente detectada. A cistinúria surge em ambos os sexos mas são os machos que mais sofrem já que, ao ter uma uretra mais longa e um osso peniano, têm mais tendência para obstruir com cálculos de pequenas dimensões.

### Como é que se "apanha" esta doença?

A cistinúria é consequência de um defeito genético. Mutações de um gene (possivelmente até mais do que um) fazem com que o mecanismo normal de reabsorção da cistina e outros aminoácidos (lisina, arginina, glicina e ornitina) não se processe, resultando na sua eliminação urinária.

### E como se transmite?

O defeito genético que provoca a cistinúria é transmitido de pais para filhos através de um gene recessivo, isto é, um gene que só se manifesta no caso de não haver genes normais. Quando se cruza um cão que tem apenas um dos genes defeituoso (heterozigótico) com outro na mesma condição, podem surgir cachorros em que os dois genes são defeituosos (homozigóticos). Estes cães irão inevitavelmente sofrer de cistinúria.

### Todos os cães com o defeito nos genes sofrem da doença?

Aparentemente, todos os cães com o defeito genético, ainda que apenas num dos genes (heterozigóticos) eliminam, em maior ou menor grau, a cistina. No entanto, as quantidades eliminadas variam, desde muito baixas até moderadas, nestes animais. Pequenas quantidades podem, durante muitos anos, não ser suficientes para se formarem cálculos pelo que o problema só se detecta quando o cão já é adulto ou idoso. Claro que são os que não possuem genes normais que mais quantidades do aminoácido eliminam e, em consequência, mais frequentemente e mais precocemente, formam cálculos.

### O que acontece se um cão forma cálculos de cistina?

Como foi dito anteriormente, os cálculos podem provocar inflamação, infecção ou obstrução urinária. Os sinais mais frequentes destes processos são alterações do aspecto da urina (sangue, alterações de cor), nos hábitos de micção do cão (urinar com mais frequência e em pequenas quantidades de cada vez, urinar em locais inapropriados apesar de já estar treinado para não o fazer, fazer tentativas repetidas de micção mas não o conseguir, urinar com mais esforço do que o habitual, sentir dor ao urinar), ou mesmo sinais gerais de doença (menor actividade, falta de apetite, emagrecimento, etc.)

### O que pode o Médico Veterinário fazer?

Em primeiro lugar, o Médico Veterinário terá de, através de análises urinárias, sanguíneas e radiografias ou ecografias, diagnosticar a doença e saber que consequências está a ter para o cão. No caso de se detectar a presença de cálculos pode ser necessária a sua remoção por cirurgia.

O principal problema é que o defeito continua presente e a taxa de recidivas é bastante alta pelo que é bastante provável que a doença volte a surgir.

Em medicina humana, para prevenir a formação de cálculos, os doentes são aconselhados a beber grandes quantidades de água, no sentido de diluir a cistina, evitando a sua cristalização. Há também dois medicamentos (2-MPG e D-penicilamina) que são utilizados para tornar a cistina mais solúvel na urina.

Infelizmente, é difícil forçar um cão a beber grandes quantidades de água e as drogas mencionadas têm demonstrado apenas uma eficácia relativa na prevenção das consequências da cistinúria, particularmente no Terra Nova que é a raça com maior prevalência do defeito.

### Como saber se um cão que não apresenta sinais de doença tem o defeito?

No caso de cães com ambos os genes defeituosos (homozigóticos), é possível, através de análise urinária, identificar os microcristais de cistina no sedimento.

O diagnóstico é mais difícil nos animais em que apenas há defeitos num dos genes (heterozigóticos). Nestes casos, as concentrações de cistina na urina podem ser bastante baixas e não haver formação de cristais. Apenas uma análise quantitativa da cistina, por métodos químicos de alguma sofisticação, podem detectar o aminoácido.

A técnica mais fidedigna é a análise de DNA a partir de uma amostra de sangue, que permite identificar com precisão o gene defeituoso, mesmo que não se esteja a manifestar clinicamente.

### Para quê detectar os portadores heterozigóticos (portadores de um gene defeituoso)?

Na perspectiva de erradicar a doença na raça, apenas conhecendo a situação dos reprodutores aparentemente são é possível erradicar do circuito os animais que são portadores já que, como foi dito anteriormente, um cruzamento de dois portadores dá origem a cachorros com a doença.

Por outro lado, a certificação dos pais como não portadores do defeito garante, à partida, que qualquer filhote desse cruzamento não poderá nunca desenvolver a doença.

### Requisição de exame de Cistinúria em exemplar da raça Cão da Terra Nova (a realizar no recinto da exposição no dia 25/07/2004)

#### Identificação individual do exemplar:

NOME: \_\_\_\_\_

SEXO: \_\_\_\_\_ DATA DE NASCIMENTO: \_\_\_\_\_

MICROCHIP: \_\_\_\_\_ LOP: \_\_\_\_\_

#### Identificação do proprietário:

NOME: \_\_\_\_\_

MORADA: \_\_\_\_\_ CódigoPostal: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_ TELEMÓVEL: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

#### Exame(s) requerido(s) (assinalar com uma cruz):

Detecção e quantificação de cistina na urina (30 euros)

Detecção e quantificação de cistina na urina + Pesquisa de mutação genética (50 euros)

Estes preços são válidos para sócios do C.P.C.T.N. com as cotas regularizadas. Para os restantes acresce uma taxa de 20% sobre os preços indicados.